

## Foto do Produto



Figura A  
Slider Procton, GSX - 8R completo

**ATENÇÃO INSTALADOR:**

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.**

## 1 - Sequência da montagem do Slider

**ATENÇÃO INSTALADOR:**

**REMOVA COM MUITO CUIDADO A CARENAGEM DA MOTOCICLETA**

**1 - Lateral Direita:** Remova parcialmente a carenagem do lado direito da motocicleta, a fim de facilitar o acesso ao ponto de instalação do Slider Procton GSX-8R, conforme figura;

**2 - Lateral Direita:** Instale o suporte do Slider Procton GSX-8R, sem a base e a cabeça de impacto Procton, no ponto de fixação, utilizando o parafuso que acompanha o suporte.



Foto 1: Retire os parafusos originais



Foto 2: Suporte do lado dir. Instalado e carenagem recolocada

## 2 - Sequência da montagem do Slider

3 - Lateral Direita: De o aperto final no parafuso do suporte e recoloca a carenagem;

4 - Lateral Direita: Instale a base com a cabeça de impacto Procton



Foto 3: Slider com a base e cabeça de impacto instalados



Foto 4: Slider Procton GSX-8R lado dir. instalado

## 3 - Sequência da montagem do Slider

1 - Lateral Esquerdo: Remova parcialmente a carenagem do lado esquerdo da motocicleta, a fim de facilitar o acesso ao ponto de instalação do Slider Procton GSX-8R, conforme figura;

2 - Lateral Esquerdo: Instale o suporte do Slider Procton GSX-8R, junto com a bucha original da motocicleta, sem a base e a cabeça de impacto Procton, no ponto de fixação, utilizando o parafuso que acompanha o suporte.



Foto 5: Instalando o slider lado esquerdo junto com a bucha original

### 3 - Sequencia da montagem do Slider

3 - Lateral Esquerdo: De o aperto final no parafuso do suporte e recoloque a carenagem;

4 - Lateral Esquerdo: Instale a base com a cabeça de impacto Procton



Foto 6: Suporte instalado com parafuso e bucha de assentamento



Foto 7: Slider Procton GSX-8R lado dir. instalado

### Avisos

Lembre-se ao final, de conferir o devido aperto de todos os parafusos, dos suportes ao quadro e dos Sliders aos suportes.

#### ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.